Vegetatieopname	0001	Verwijzing eerdere opname	0000

Plaats	Helmond	Datum	17-05-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Verhoging met zand en leem uit de waterpartij. Min of meer droog hooiland.
Element	Heuvel		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi)	R	
Heermoes (Equisetum arvense)	F	
Veenwortel (Persicaria amphibia)	O	
Veldzuring (Rumex acetosa)	F	
Zwarte braam (Rubus sect. Rubus)	O	Soort onzeker
Riet (Phragmites australis)	O	
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	F	
Glanshaver (Arrhenatherum elatius)	R	
Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum)	F	
Grasmuur (Stellaria graminea)	R	
Moerasspirea (Filipendula ulmaria)	R	
Gewone kropaar (Dactylis glomerata subsp. glomerata)	R	
Gewoon jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris)	R	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	R	
Ruige zegge (Carex hirta)	F	
Vogelwikke (Vicia cracca)	R	
Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare)	R	
Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata)	R	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
16	5	17	29,8%	Klasse van de matig voedselrijke graslanden
16B	2	2	3,5%	Glanshaver-orde
16Bb01	2	2	3,5%	Glanshaver-associatie
30A	2	8	14,0%	Tandzaad-orde
32Aa01	2	2	3,5%	Vlieszaad-associatie

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G47	10	Grasland op vochtige matig voedselrijke bodem
G27	7	Grasland op natte matig voedselrijke bodem
G48	6	Grasland op vochtige zeer voedselrijke bodem
G67	5	Grasland op droge matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0002

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Omgeving Natuurtuin de Robbert

Element Rietmoeras naast waterpartij

Datum 17-05-2025

Omschrijving Min of meer verruigd rietmoerasje onder aan de heuvel.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Hennegras (Calamagrostis canescens)	A	
Riet (Phragmites australis)	A	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	F	
Pinksterbloem (Cardamine pratensis)	O	
Haagwinde (Convolvulus sepium)	R	
Blaaszegge (Carex vesicaria)	R	
Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum)	R	
Gele lis (Iris pseudacorus)	R	
Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)	R	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	F	
Bosbies (Scirpus sylvaticus)	O	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
32Aa01	3	13	17,6%	Vlieszaad-associatie
39Aa	3	13	17,6%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen
08B	2	4	5,4%	Riet-orde
36Aa	2	12	16,2%	Brummel-verbond

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G27	7	Grasland op natte matig voedselrijke bodem
R27	5	Ruigte op natte matig voedselrijke bodem
H27	5	Bos en struweel op natte matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0003

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats	Helmond	Datum	17-05-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Rand van de waterpartij onder de heuvel. Moeras.
Element	Rand waterpartij		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Gele lis (Iris pseudacorus)	O	
Moeraszegge (Carex acutiformis)	F	
Riet (Phragmites australis)	F	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	F	
Blaaszegge (Carex vesicaria)	O	
Gewone waterbies (Eleocharis palustris)	O	
Moerasspirea (Filipendula ulmaria)	O	
Biezenknoppen (Juncus conglomeratus)	R	
Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)	O	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
32Aa01	4	16	30,8%	Vlieszaad-associatie
08B	2	6	11,5%	Riet-orde
16A	2	4	7,7%	Pijpenstrootjes-orde
39Aa	2	8	15,4%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G27	6	Grasland op natte matig voedselrijke bodem
R27	5	Ruigte op natte matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0004

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Omgeving Natuurtuin de Robbert

Element Berkenbos

Datum 19-04-2025 22-05-2025

Omschrijving Klein bos in de noordoostelijke hoek van het terrein.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Zoete kers (Prunus avium)	X	
Wintereik (Quercus petraea)	X	
Ruwe berk (Betula pendula)	X	
Rode kornoelje (Cornus sanguinea)	X	
Zwarte braam (Rubus sect. Rubus)	F	
Gewone kropaar (Dactylis glomerata subsp. glomerata)	R	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	O	
Geel nagelkruid (Geum urbanum)	F	
Es (Fraxinus excelsior)	X	
Look-zonder-look (Alliaria petiolata)	A	
Zomereik (Quercus robur)	X	
Hulst (Ilex aquifolium)	R	
Pitrus (Juncus effusus)	R	
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)	X	
Boswilg (Salix caprea)	X	
Groot heksenkruid (Circaea lutetiana)	F	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
42A	6	26	29,9%	Orde van de elzenbroekbossen
43A	5	25	28,7%	Orde van de berkenbroekbossen

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
H47	12	Bos en struweel op vochtige matig voedselrijke bodem
H42	8	Bos en struweel op vochtige voedselarme zwak zure bodem
H48	5	Bos en struweel op vochtige zeer voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0005

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Omgeving Natuurtuin de Robbert

Element Hooiland naast de dijk

Datum 22-05-2025

Omschrijving Redelijk voedselrijk, vochtig hooiland.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis laxa subsp. caespitosa)	O	
Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis palustris)	O	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	F	
Hennegras (Calamagrostis canescens)	A	
Biezenknoppen (Juncus conglomeratus)	F	
Riet (Phragmites australis)	A	
Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)	F	
Kruipende boterbloem (Ranunculus repens)	F	
Moeraswalstro (Galium palustre)	F	
Pinksterbloem (Cardamine pratensis)	O	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	F	
Moerasspirea (Filipendula ulmaria)	O	
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	F	
Heermoes (Equisetum arvense)	F	
Haagwinde (Convolvulus sepium)	R	
Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum)	R	
Gele lis (Iris pseudacorus)	R	
Grasmuur (Stellaria graminea)	R	
Egelboterbloem (Ranunculus flammula)	O	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
32Aa01	4	16	13,8%	Vlieszaad-associatie
08B	3	9	7,8%	Riet-orde
16	3	7	6,0%	Klasse van de matig voedselrijke graslanden
39Aa	3	13	11,2%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen
12Ba	2	10	8,6%	Zilverschoon-verbond
16A	2	10	8,6%	Pijpenstrootjes-orde
36Aa	2	12	10,3%	Brummel-verbond

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G27	11	Grasland op natte matig voedselrijke bodem
R27	6	Ruigte op natte matig voedselrijke bodem
H27	6	Bos en struweel op natte matig voedselrijke bodem
G47	6	Grasland op vochtige matig voedselrijke bodem
G22	6	Grasland op natte voedselarme zwak zure bodem
G28	5	Grasland op natte zeer voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0006

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats	Helmond	Datum	22-05-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Verlaging aan de noordkat. Drassing met veel organisch materiaal.
Element	Moeras noordkant		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Mannagras (Glyceria fluitans)	F	
Hennegras (Calamagrostis canescens)	O	
Gele lis (Iris pseudacorus)	O	
Egelboterbloem (Ranunculus flammula)	O	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	F	
Biezenknoppen (Juncus conglomeratus)	O	
Riet (Phragmites australis)	O	
Moeraswalstro (Galium palustre)	R	
Blaaszegge (Carex vesicaria)	R	
Pitrus (Juncus effusus)	R	
Heermoes (Equisetum arvense)	R	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
32Aa01	3	11	20,8%	Vlieszaad-associatie
39Aa	3	11	20,8%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen
08B	2	4	7,5%	Riet-orde
36Aa	2	8	15,1%	Brummel-verbond

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G27	7	Grasland op natte matig voedselrijke bodem
G22	6	Grasland op natte voedselarme zwak zure bodem
R27	5	Ruigte op natte matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0007

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Omgeving Natuurtuin de Robbert

Element Hooiland noordwest

Datum 22-05-2025

Omschrijving Vochtig hooiland aan de noordwestkant van de natuurtuin. Matig voedselrijk.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Hennegras (Calamagrostis canescens)	F	
Gele lis (Iris pseudacorus)	R	
Gewone smeerwortel (Symphytum officinale)	O	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	A	
Moerasspirea (Filipendula ulmaria)	F	
Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)	O	
Riet (Phragmites australis)	O	
Tweerijige zegge (Carex disticha)	F	
Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis laxa subsp. caespitosa)	R	
Zeegroene muur (Stellaria palustris)	O	
Biezenknoppen (Juncus conglomeratus)	A	
Ruige zegge (Carex hirta)	O	
Pinksterbloem (Cardamine pratensis)	R	
Echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi)	R	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
32Aa01	4	18	22,5%	Vlieszaad-associatie
16Ab	3	7	8,8%	Dotterbloem-verbond
39Aa	3	13	16,3%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen
08B	2	2	2,5%	Riet-orde
16A	2	10	12,5%	Pijpenstrootjes-orde
36Aa	2	12	15,0%	Brummel-verbond

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G27	10	Grasland op natte matig voedselrijke bodem
R27	5	Ruigte op natte matig voedselrijke bodem
H27	5	Bos en struweel op natte matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0008

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats	Helmond	Datum	22-05-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Voedselrijke sloot tussen hooiland noordwest en het moeras in het verlengde van de waterpartij.
Element	Sloot naast hooiland noordwest		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Blaaszegge (Carex vesicaria)	F	
Liesgras (Glyceria maxima)	F	
Pitrus (Juncus effusus)	F	
Waterzuring (Rumex hydrolapathum)	O	
Egelboterbloem (Ranunculus flammula)	R	
Gele lis (Iris pseudacorus)	O	
Hennegras (Calamagrostis canescens)	F	
Grote lisdodde (Typha latifolia)	F	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
08	2	10	15,9%	Riet-klasse
32Aa01	2	8	12,7%	Vlieszaad-associatie
39Aa	2	8	12,7%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen



Vegetatieopname 0009

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Omgeving Natuurtuin de Robbert

Element Moeras noordzijde

Datum 22-05-2025

Omschrijving Verlaagd deel aan de noordkant van de natuurtuin, grenzend aan een sloot. Voedselrijk, overstroomd.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Tweerijige zegge (Carex disticha)	R	
Zwarte zegge (Carex nigra)	R	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	A	
Riet (Phragmites australis)	F	
Gewone waterbies (Eleocharis palustris)	F	
Egelboterbloem (Ranunculus flammula)	R	
Wateraardbei (Comarum palustre)	F	
Gele lis (Iris pseudacorus)	R	
Hennegras (Calamagrostis canescens)	R	
Lidrus (Equisetum palustre)	R	
Veldrus (Juncus acutiflorus)	A	Niet zeker
Zeegroene muur (Stellaria palustris)	O	
Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris)	R	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
09	4	10	17,2%	Klasse van de kleine zeggen
32Aa01	3	9	15,5%	Vlieszaad-associatie
39Aa	3	9	15,5%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen
08B	2	6	10,3%	Riet-orde
16A	2	8	13,8%	Pijpenstrootjes-orde
36Aa	2	8	13,8%	Brummel-verbond

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G27	9	Grasland op natte matig voedselrijke bodem
G22	6	Grasland op natte voedselarme zwak zure bodem



Vegetatieopname 0010

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats	Helmond	Datum	22-05-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Kleine poel in de uiterste noordwesthoek van de natuurtuin.
Element	Poel		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Liesgras (Glyceria maxima)	A	
Gele lis (Iris pseudacorus)	O	
Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus)	F	
Pitrus (Juncus effusus)	O	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	O	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
32Aa01	2	6	15,4%	Vlieszaad-associatie
39Aa	2	6	15,4%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen



Vegetatieopname 0011

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Omgeving Natuurtuin de Robbert

Element Strook westkant

Datum 22-05-2025

Omschrijving Strook grasland aan de westkant van de natuuruin, met knotwilgen, grenzend aan een sloot.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	A	
Glanshaver (Arrhenatherum elatius)	O	
Gewone kropaar (Dactylis glomerata subsp. glomerata)	O	
Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum)	R	
Pitrus (Juncus effusus)	R	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	F	
Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica)	R	
Veldlathyrus (Lathyrus pratensis)	O	
Haagwinde (Convolvulus sepium)	O	
Gele lis (Iris pseudacorus)	O	
Ridderzuring (Rumex obtusifolius)	R	
Vogelwikke (Vicia cracca)	R	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
16	3	9	16,4%	Klasse van de matig voedselrijke graslanden
16Bb01	2	6	10,9%	Glanshaver-associatie
38Aa	2	6	10,9%	Kruipwilg-verbond

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G48	5	Grasland op vochtige zeer voedselrijke bodem
G47	5	Grasland op vochtige matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname	0012	Verwijzing eerdere opname	0000

Plaats	Helmond	Datum	22-05-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Verlaging in het verlengde van de waterpartij. Vochtig hooiland.
Element	Moeras waterpartij		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Gele lis (Iris pseudacorus)	F	
Egelboterbloem (Ranunculus flammula)	F	
Veldrus (Juncus acutiflorus)	A	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	F	
Moerasspirea (Filipendula ulmaria)	R	
Oeverzegge (Carex riparia)	F	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
32Aa01	3	11	20,8%	Vlieszaad-associatie
39Aa	2	10	18,9%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen



Vegetatieopname	0013	Verwijzing eerdere opname	0000

Plaats	Helmond	Datum	12-04-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Elzenbroekbos aan de zuidwestkant van de natuurtuin.
Element	Elzenbroekbos		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Zwarte els (Alnus glutinosa)	X	
Hazelaar (Corylus avellana)	R	
Pitrus (Juncus effusus)	O	
Bonte gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum)	F	
Vogelkers (Prunus padus)	F	
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)	F	
Zwarte braam (Rubus sect. Rubus)	F	
Groot heksenkruid (Circaea lutetiana)	F	
Ridderzuring (Rumex obtusifolius)	R	
Gewoon speenkruid (Ficaria verna)	R	
Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)	R	
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)	O	niet zeker
Gelderse roos (Viburnum opulus)	R	
Gele lis (Iris pseudacorus)	O	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
43A	4	8	11,6%	Orde van de berkenbroekbossen
33Aa	2	6	8,7%	Moerasspirea-verbond
39Aa	2	8	11,6%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen
42A	2	10	14,5%	Orde van de elzenbroekbossen
43Aa	2	10	14,5%	Verbond van de berkenbroekbossen

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
H47	11	Bos en struweel op vochtige matig voedselrijke bodem
H42	7	Bos en struweel op vochtige voedselarme zwak zure bodem
H27	6	Bos en struweel op natte matig voedselrijke bodem
H48	5	Bos en struweel op vochtige zeer voedselrijke bodem



Vegetatieopname	0014	Verwijzing eerdere opname	0000

Plaats	Helmond	Datum	22-05-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Verlaging op de plaats van de voormalige kruidentuin. Vochtig hooiland / moeras.
Element	Drooggevallen poel		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Gele lis (Iris pseudacorus)	O	
Mannagras (Glyceria fluitans)	O	
Biezenknoppen (Juncus conglomeratus)	F	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	F	
Vogelwikke (Vicia cracca)	R	
Zilverschoon (Potentilla anserina)	F	
Egelboterbloem (Ranunculus flammula)	R	
Pinksterbloem (Cardamine pratensis)	R	
Gewone waterbies (Eleocharis palustris)	F	
Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus)	R	
Dwergzegge (Carex oederi)	R	
Ruige zegge (Carex hirta)	F	
Pitrus (Juncus effusus)	O	
Heermoes (Equisetum arvense)	F	
Wolfspoot (Lycopus europaeus)	R	
Lidrus (Equisetum palustre)	O	
Hennegras (Calamagrostis canescens)	O	
Veldrus (Juncus acutiflorus)	F	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
08B	3	9	9,9%	Riet-orde
16A	3	13	14,3%	Pijpenstrootjes-orde
32Aa01	3	11	12,1%	Vlieszaad-associatie
36Aa	3	9	9,9%	Brummel-verbond
39Aa	3	11	12,1%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen
28Aa	2	4	4,4%	Zeevetmuur-verbond
39Aa02	2	4	4,4%	Associatie van Grauwe wilg; subassociatie met Hennegr

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G27	11	Grasland op natte matig voedselrijke bodem
G28	6	Grasland op natte zeer voedselrijke bodem
G22	6	Grasland op natte voedselarme zwak zure bodem
H27	5	Bos en struweel op natte matig voedselrijke bodem
G47	5	Grasland op vochtige matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0015

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Omgeving Natuurtuin de Robbert

Element Ruigte nasst de haag

Datum 22-05-2025

Omschrijving Ruigte aan de oostkant van de natuurtuin, tegen de haag.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	A	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	A	
Riet (Phragmites australis)	F	
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)	R	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	O	
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum)	O	
Grote brandnetel (Urtica dioica)	O	
Veldzuring (Rumex acetosa)	O	
Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)	R	
Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium subsp. sphondylium)	F	
Heermoes (Equisetum arvense)	F	
Ruige zegge (Carex hirta)	O	
Ridderzuring (Rumex obtusifolius)	R	
Hondsdraf (Glechoma hederacea)	O	
Dagkoekoeksbloem (Silene dioica)	O	
Dauwbraam (Rubus caesius)	R	
Veenwortel (Persicaria amphibia)	O	
Gewone kropaar (Dactylis glomerata subsp. glomerata)	R	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
33Aa	3	11	11,2%	Moerasspirea-verbond
16	2	10	10,2%	Klasse van de matig voedselrijke graslanden
16Bb01	2	6	6,1%	Glanshaver-associatie
30A	2	8	8,2%	Tandzaad-orde
37A	2	2	2,0%	Brem-orde
38Aa	2	8	8,2%	Kruipwilg-verbond
43Aa	2	6	6,1%	Verbond van de berkenbroekbossen

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G48	8	Grasland op vochtige zeer voedselrijke bodem
H48	7	Bos en struweel op vochtige zeer voedselrijke bodem
H47	7	Bos en struweel op vochtige matig voedselrijke bodem
G47	6	Grasland op vochtige matig voedselrijke bodem
R48	5	Ruigte op vochtige zeer voedselrijke bodem
H27	5	Bos en struweel op natte matig voedselrijke bodem
G27	5	Grasland op natte matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0016

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Omgeving De Bundertjes

Element Grasland ten noorden van de natuurtuin (1)

Datum 22-05-2025

Omschrijving Grasland in beheer van de gemeente ten noorden van de natuurtuin. Laagste gedeelte.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	F	
Veldrus (Juncus acutiflorus)	A	
Gele lis (Iris pseudacorus)	O	
Egelboterbloem (Ranunculus flammula)	O	
Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis laxa subsp. caespitosa)	O	
Pinksterbloem (Cardamine pratensis)	O	
Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)	F	
Kruipende boterbloem (Ranunculus repens)	O	
Gewone waterbies (Eleocharis palustris)	F	
Zwarte zegge (Carex nigra)	R	
Perzikkruid (Persicaria maculosa)	O	Niet zeker
Mannagras (Glyceria fluitans)	O	
Pitrus (Juncus effusus)	F	
Zeegroene muur (Stellaria palustris)	O	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
08B	3	11	12,2%	Riet-orde
16A	2	12	13,3%	Pijpenstrootjes-orde
32Aa01	2	8	8,9%	Vlieszaad-associatie
39Aa	2	8	8,9%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G27	9	Grasland op natte matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0018

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats	Helmond	Datum	22-05-2025
Omgeving	De Bundertjes	Omschrijving	Grasland in beheer van de gemeente ten noorden van de natuurtuin. Minder laag gedeelte.
Element	Grasland ten noorden van de natuurtuin (2)		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Grote vossenstaart (Alopecurus pratensis)	R	
Veldzuring (Rumex acetosa)	O	
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	O	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	F	
Scherpe boterbloem (Ranunculus acris)	R	
Pinksterbloem (Cardamine pratensis)	R	
Veelkleurig vergeet-mij-nietje (Myosotis discolor)	R	
Riet (Phragmites australis)	F	
Ruige zegge (Carex hirta)	O	
Haagwinde (Convolvulus sepium)	R	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
16	3	7	20,6%	Klasse van de matig voedselrijke graslanden

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G48	6	Grasland op vochtige zeer voedselrijke bodem
G47	6	Grasland op vochtige matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0019

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats	Helmond	Datum	22-05-2025
Omgeving	De Bundertjes	Omschrijving	Grasland ten westen van de natuurtuin.
Element	Grasland naast de natuurtuin.		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	A	
Veldzuring (Rumex acetosa)	F	
Kruipende boterbloem (Ranunculus repens)	R	
Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare)	F	
Gewoon jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris)	R	
Ridderzuring (Rumex obtusifolius)	R	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
16	2	12	57,1%	Klasse van de matig voedselrijke graslanden
16B	2	6	28,6%	Glanshaver-orde



Vegetatieopname 0020

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Omgeving Natuurtuin de Robbert

Element Rietrand naast de hut

Datum 07-06-2025

Omschrijving Rietkraag tegen elzenbroekbos aan.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Riet (Phragmites australis)	D	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	F	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	F	
Haagwinde (Convolvulus sepium)	O	
Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)	O	
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	F	
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum)	R	
Vogelwikke (Vicia cracca)	O	
Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria)	O	
Zwarte braam (Rubus sect. Rubus)	O	
Pitrus (Juncus effusus)	R	
Ruige zegge (Carex hirta)	F	
Lidsteng (Hippuris vulgaris)	R	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
16	2	8	10,8%	Klasse van de matig voedselrijke graslanden

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
R27	5	Ruigte op natte matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0021

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Omgeving Natuurtuin de Robbert

Element Dijk naast waterpartij

Datum 07-06-2025

Omschrijving Ophoging met materiaal uit de waterpartij.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Riet (Phragmites australis)	F	
Glanshaver (Arrhenatherum elatius)	F	
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	F	
Vogelwikke (Vicia cracca)	O	
Ridderzuring (Rumex obtusifolius)	R	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	F	
Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria)	R	
Pitrus (Juncus effusus)	R	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	O	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
16	2	8	16,7%	Klasse van de matig voedselrijke graslanden
38Aa	2	6	12,5%	Kruipwilg-verbond



Vegetatieopname 0022

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats	Helmond	Datum	07-06-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Voormalig hooiland dat nu verruigt tot een struweel vanuit het elzenbroekbos.
Element	Struweel voor Elzenbroekbos		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Hennegras (Calamagrostis canescens)	A	
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	F	
Riet (Phragmites australis)	O	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	F	
Pitrus (Juncus effusus)	F	
Rietgras (Phalaris arundinacea)	O	
Haagwinde (Convolvulus sepium)	O	
Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)	O	
Zwarte els (Alnus glutinosa)	F	
Zwarte braam (Rubus sect. Rubus)	F	
Grote brandnetel (Urtica dioica)	R	
Glanshaver (Arrhenatherum elatius)	R	
Gelderse roos (Viburnum opulus)	O	
Hop (Humulus lupulus)	O	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
32Aa01	3	15	15,5%	Vlieszaad-associatie
39Aa	3	17	17,5%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen
36Aa	2	12	12,4%	Brummel-verbond
39Aa02	2	8	8,2%	Associatie van Grauwe wilg; subassociatie met Hennegr

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
H27	7	Bos en struweel op natte matig voedselrijke bodem
H47	6	Bos en struweel op vochtige matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0023

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats	Helmond	Datum	14-06-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Ophoging met materiaal uit de waterpartij.
Element	Dijk naast waterpartij		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Riet (Phragmites australis)	F	
Glanshaver (Arrhenatherum elatius)	F	
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	F	
Vogelwikke (Vicia cracca)	O	
Rood zwenkgras (Festuca rubra)	X	
Ridderzuring (Rumex obtusifolius)	R	
Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria)	R	
Pitrus (Juncus effusus)	R	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	F	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	O	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
16	2	8	15,1%	Klasse van de matig voedselrijke graslanden
38Aa	2	6	11,3%	Kruipwilg-verbond

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G47	5	Grasland op vochtige matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname	0024	Verwijzing eerdere opname	0000

Plaats	Helmond	Datum	14-06-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Centrale plas, leemrijke bodem.
Element	Waterpartij		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Riet (Phragmites australis)	F	
Liesgras (Glyceria maxima)	O	
Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans)	O	



Vegetatieopname 0025

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Datum 14-06-2025

Omgeving Natuurtuin de Robbert

Omschrijving Westelijk deel van het Elzenbroekbos.

Element Elzenbroekbos achter

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Zwarte els (Alnus glutinosa)	X	
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)	X	
Pitrus (Juncus effusus)	R	
Zomereik (Quercus robur)	R	
Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana)	F	
Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina)	R	
Ratelpopulier (Populus tremula)	O	
Es (Fraxinus excelsior)	O	
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	R	
Zwarte braam (Rubus sect. Rubus)	R	
Bonte gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum)	F	
Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata)	A	
Sleedoorn (Prunus spinosa)	R	Niet zeker
Beuk (Fagus sylvatica)	R	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	O	
Hazelaar (Corylus avellana)	R	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
43A	5	15	25,9%	Orde van de berkenbroekbossen
42A	4	8	13,8%	Orde van de elzenbroekbossen
39Aa	2	10	17,2%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
H47	14	Bos en struweel op vochtige matig voedselrijke bodem
H42	11	Bos en struweel op vochtige voedselarme zwak zure bodem
H27	6	Bos en struweel op natte matig voedselrijke bodem
H48	5	Bos en struweel op vochtige zeer voedselrijke bodem
H43	5	Bos en struweel op vochtige voedselarme basische bodem



Vegetatieopname 0026

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Datum 14-06-2025

Omgeving Natuurtuin de Robbert

Omschrijving Ruige begroeiing aan de zuidoostkant van de natuurtuin.

Element Ruigte achter laatste poel

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Zwarte braam (Rubus sect. Rubus)	A	
Struisvaren (Matteuccia struthiopteris)	F	
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	O	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	O	
Grote brandnetel (Urtica dioica)	R	
Pitrus (Juncus effusus)	F	
Zwarte bes (Ribes nigrum)	F	Waarschijnlijk geplant
Heermoes (Equisetum arvense)	F	
Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)	O	
Haagwinde (Convolvulus sepium)	F	
Zwarte els (Alnus glutinosa)	O	
Biezenknoppen (Juncus conglomeratus)	O	
Kleefkruid (Galium aparine)	R	
Glad walstro (Galium mollugo subsp. erectum)	F	
Gewone smeerwortel (Symphytum officinale)	R	
Dagkoekoeksbloem (Silene dioica)	F	
Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas)	F	
Es (Fraxinus excelsior)	R	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
16A	2	6	6,9%	Pijpenstrootjes-orde
33Aa	2	2	2,3%	Moerasspirea-verbond
38Aa	2	4	4,6%	Kruipwilg-verbond
39Aa02	2	10	11,5%	Associatie van Grauwe wilg; subassociatie met Hennegr

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
H47	7	Bos en struweel op vochtige matig voedselrijke bodem
H28	6	Bos en struweel op natte zeer voedselrijke bodem
H27	6	Bos en struweel op natte matig voedselrijke bodem
H48	5	Bos en struweel op vochtige zeer voedselrijke bodem
G27	5	Grasland op natte matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0027

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats Helmond

Omgeving Natuurtuin de Robbert

Element Bospoel

Datum 14-06-2025

Omschrijving Oude poel tussen de bomen.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus)	R	
Zwarte els (Alnus glutinosa)	X	
Gele lis (Iris pseudacorus)	O	
Zwarte bes (Ribes nigrum)	R	
Wolfspoot (Lycopus europaeus)	F	
Pitrus (Juncus effusus)	O	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	O	
Kleine maagdenpalm (Vinca minor)	R	Aangeplant?
Es (Fraxinus excelsior)	O	
Grote kattenstaart (Lythrum salicaria)	O	
Rode kornoelje (Cornus sanguinea)	R	
Moeraswalstro (Galium palustre)	R	
Grauwe wilg s.l. (Salix cinerea)	X	Niet zeker

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
39Aa02	3	9	13,6%	Associatie van Grauwe wilg; subassociatie met Hennegr
08B	2	4	6,1%	Riet-orde
32Aa01	2	6	9,1%	Vlieszaad-associatie
36Aa	2	10	15,2%	Brummel-verbond
39Aa	2	8	12,1%	Verbond van de wilgenbroekstruwelen
43A	2	4	6,1%	Orde van de berkenbroekbossen

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
H27	9	Bos en struweel op natte matig voedselrijke bodem
R27	5	Ruigte op natte matig voedselrijke bodem
H47	5	Bos en struweel op vochtige matig voedselrijke bodem
H28	5	Bos en struweel op natte zeer voedselrijke bodem



Vegetatieopname 0028

Verwijzing eerdere opname 0000

Plaats	Helmond	Datum	21-05-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Ruigte naast de heg, tussen de poort en de hut.
Element	Ruigte naast de heg		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	A	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	A	
Riet (Phragmites australis)	F	
Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata)	R	
Grote wederik (Lysimachia vulgaris)	O	
Grote brandnetel (Urtica dioica)	O	
Veldzuring (Rumex acetosa)	O	
Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)	R	
Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium subsp. sphondylium)	F	
Heermoes (Equisetum arvense)	F	
Ruige zegge (Carex hirta)	O	
Ridderzuring (Rumex obtusifolius)	O	
Hondsdraf (Glechoma hederacea)	O	
Dagkoekoeksbloem (Silene dioica)	O	
Zwarte braam (Rubus sect. Rubus)	R	
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum)	O	
Veenwortel (Persicaria amphibia)	O	
Gewone kropaar (Dactylis glomerata subsp. glomerata)	R	

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
33Aa	3	11	10,8%	Moerasspirea-verbond
16	2	10	9,8%	Klasse van de matig voedselrijke graslanden
16Bb01	2	6	5,9%	Glanshaver-associatie
30A	2	8	7,8%	Tandzaad-orde
38Aa	2	10	9,8%	Kruipwilg-verbond
43Aa	2	6	5,9%	Verbond van de berkenbroekbossen

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
G48	8	Grasland op vochtige zeer voedselrijke bodem
H47	7	Bos en struweel op vochtige matig voedselrijke bodem
H48	6	Bos en struweel op vochtige zeer voedselrijke bodem
G47	6	Grasland op vochtige matig voedselrijke bodem
R48	5	Ruigte op vochtige zeer voedselrijke bodem
G27	5	Grasland op natte matig voedselrijke bodem



Vegetatieopname	0029	Verwijzing eerdere opname	0000

Plaats	Helmond	Datum	14-06-2025
Omgeving	Natuurtuin de Robbert	Omschrijving	Bomen en heesters achter de hut.
Element	Bossage achter de hut		

Plantenlijst

Nederlandse naam	Abnd	Toelichting
Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)	O	
Hertsmunt (Mentha longifolia)	O	
Knopig helmkruid (Scrophularia nodosa)	O	
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)	F	
Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata)	X	
Grote brandnetel (Urtica dioica)	F	
Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)	F	
Schijnaardbei (Potentilla indica)	F	
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum)	F	
Zwarte braam (Rubus sect. Rubus)	F	
Ruw beemdgras (Poa trivialis)	A	
Rode kornoelje (Cornus sanguinea)	X	
Moeraswalstro (Galium palustre)	O	
Geel nagelkruid (Geum urbanum)	O	
Look-zonder-look (Alliaria petiolata)	R	
Zevenblad (Aegopodium podagraria)	R	
Ridderzuring (Rumex obtusifolius)	R	
Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria)		

Plantengemeenschap

Vegetatie	n	W		
43A	5	19	21,8%	Orde van de berkenbroekbossen
33Aa	2	6	6,9%	Moerasspirea-verbond
37A	2	8	9,2%	Brem-orde
38Aa	2	8	9,2%	Kruipwilg-verbond

Ecotype

Ecotype	n	Omschrijving
H47	9	Bos en struweel op vochtige matig voedselrijke bodem
H48	5	Bos en struweel op vochtige zeer voedselrijke bodem